

**Ergebnisse der Untersuchungen von Grundwasserproben auf Nitrate
im Zeitraum vom 1.1.1984 bis 31.12.1999**

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestelltter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
410	88 - 90	102		1%	25%	30%	43%
413	97 - 99	213	2%	33%	31%	9%	24%
417	97 - 99	183		11%	56%	26%	7%
418	97 - 99	155		17%	48%	22%	13%
425	88 - 90	67			13%	60%	27%
445	88 - 90	134		6%	6%	12%	76%
446	88 - 90	100			1%	5%	94%
455	88 - 90	98			14%	43%	43%
456	88 - 90	114		2%	6%	9%	83%
457	84 - 87	238	2%	8%	21%	13%	56%
	88 - 90	150		4%	15%	16%	65%
	91 - 93	221		5%	23%	17%	55%
	94 - 96	115		2%	17%	18%	63%
	97 - 99	149		6%	22%	8%	64%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellt Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
458	88 - 90	93			10%	10%	80%
459	88 - 90	33				3%	97%
	91 - 93	31				8%	92%
	94 - 96	44				12%	88%
462	84 - 87	317	1%	6%	24%	19%	50%
	88 - 90	187		2%	21%	18%	59%
	91 - 93	141		1%	23%	16%	60%
	94 - 96	136		5%	13%	13%	68%
	97 - 99	142		2%	12%	23%	62%
463	88 - 90	141		6%	34%	23%	37%
	91 - 93	134		7%	29%	13%	51%
	94 - 96	101		7%	43%	7%	43%
464	84 - 87	154		11%	32%	29%	29%
	88 - 90	185		8%	35%	32%	25%
	91 - 93	173		10%	37%	26%	27%
	94 - 96	262	1%	3%	32%	31%	32%
	97 - 99	229	1%	7%	29%	31%	31%
465	84 - 87	220	1%	11%	35%	28%	25%
	88 - 90	220		4%	31%	34%	31%
	91 - 93	147		5%	25%	32%	38%
	94 - 96	200		6%	24%	31%	38%
	97 - 99	169		6%	22%	34%	37%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellt Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
470	88 - 90	110		1%	9%	39%	51%
	91 - 93	110		1%	17%	26%	56%
	94 - 96	68			22%	39%	39%
	97 - 99	85			10%	37%	54%
472	97 - 99	69			19%	37%	44%
474	88 - 90	189		14%	30%	34%	22%
	91 - 93	374		2%	16%	47%	35%
	94 - 96	151		3%	16%	45%	37%
	97 - 99	163			14%	35%	51%
475	88 - 90	205	1%	14%	34%	25%	26%
	91 - 93	147		3%	26%	33%	37%
	94 - 96	92		0%	31%	38%	31%
	97 - 99	153		7%	42%	22%	28%
476	84 - 87	231	5%	11%	37%	42%	5%
	88 - 90	618	1%	7%	39%	34%	20%
	91 - 93	194		14%	30%	26%	31%
	94 - 96	210	5%	18%	36%	27%	14%
	97 - 99	301	3%	20%	39%	24%	14%
478	97 - 99	167		17%	8%	33%	42%
479	84 - 87	264	8%	16%	36%	16%	24%
	97 - 99	229	1%	11%	23%	35%	30%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellt Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
481	91 - 93	84		0%	4%	6%	91%
	94 - 96	78		0%	5%	5%	91%
	97 - 99	28		0%	0%	13%	87%
482	88 - 90	108		2%	17%	63%	17%
	91 - 93	323	2%	2%	16%	59%	22%
	94 - 96	63			9%	18%	73%
483	88 - 90	53			5%	9%	86%
	91 - 93	167		8%	8%	0%	85%
485	94 - 96	92			65%	24%	12%
486	88 - 90	94			50%	33%	17%
487	88 - 90	98			42%	25%	33%
525	97 - 99	365	6%	28%	35%	17%	14%
531	94 - 96	71			16%	19%	65%
537	88 - 90	52			10%	80%	10%
542	88 - 90	77			10%	40%	50%
543	88 - 90	132		10%	0%	33%	57%
	91 - 93	156		10%	30%	10%	50%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellt Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
544	88 - 90	128		13%	17%	17%	54%
551	88 - 90	143		19%	14%	24%	43%
552	88 - 90	462	10%	29%	23%	16%	21%
	91 - 93	682	10%	27%	22%	15%	26%
	94 - 96	194		41%	29%	6%	24%
	97 - 99	429	16%	25%	33%	5%	21%
554	88 - 90	242	3%	26%	41%	10%	21%
	91 - 93	559	13%	19%	28%	20%	20%
555	88 - 90	308	5%	25%	20%	15%	35%
	91 - 93	337	8%	23%	23%	8%	38%
	97 - 99	146		5%	38%	10%	48%
561	88 - 90	97			18%	41%	41%
562	88 - 90	75			17%	8%	75%
	91 - 93	132		20%	33%	40%	7%
563	88 - 90	51			9%	18%	73%
	91 - 93	167		8%	31%	38%	23%
567	88 - 90	111		17%	0%	67%	17%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
568	94 - 96	264	5%	24%	19%	19%	33%
587	88 - 90	145		4%	4%	44%	48%
590	84 - 87	12					100%
	91 - 93	6					100%
591	84 - 87	26				9%	91%
	88 - 90	11					100%
	91 - 93	195		4%	0%	0%	96%
	94 - 96	13					100%
	97 - 99	127		3%	3%	3%	90%
593	84 - 87	48				23%	77%
	88 - 90	110		3%	9%	14%	74%
	91 - 93	156		2%	8%	8%	82%
	94 - 96	141		4%	16%	6%	74%
	97 - 99	332	1%	1%	11%	10%	76%
605	97 - 99	61			5%	26%	68%
611	97 - 99	86			50%	10%	40%
634	88 - 90	84			23%	21%	56%
635	88 - 90	99			29%	33%	38%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
636	97 - 99	111		6%	25%	38%	31%
637	91 - 93	122		4%	28%	42%	26%
	94 - 96	83			35%	29%	35%
	97 - 99	84			39%	26%	35%
638	91 - 93	279	1%	2%	35%	36%	27%
	94 - 96	444	4%	8%	27%	35%	27%
	97 - 99	129		9%	50%	22%	19%
654	88 - 90	178		12%	27%	33%	29%
	91 - 93	143		6%	31%	29%	33%
675	88 - 90	151		19%	42%	8%	31%
	91 - 93	352	10%	35%	25%	15%	15%
	97 - 99	343	9%	12%	24%	18%	36%
	00 - 02	224	5%	16%	25%	16%	38%
740	91 - 93	220	7%	20%	33%	20%	20%
741	91 - 93	103		8%	42%	25%	25%
776	88 - 90	84			2%	3%	95%
970	91 - 93	108		5%	33%	48%	14%
971	97 - 99	101		8%	85%	8%	0%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Messzeitraum	Maximal im Untersuchungszeitrau m festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
972	91 - 93	409	3%	12%	48%	28%	9%
	97 - 99	216	2%	12%	62%	21%	2%
973	91 - 93	315	4%	19%	31%	20%	26%
	97 - 99	924	7%	27%	32%	13%	22%
974	91 - 93	343	2%	9%	26%	22%	40%
	97 - 99	135		3%	29%	14%	54%
975	91 - 93	656	10%	16%	24%	22%	28%
	97 - 99	255	5%	5%	36%	26%	28%
977	91 - 93	98			67%	20%	13%
	97 - 99	134		8%	29%	38%	25%
978	91 - 93	81			7%	53%	40%
	97 - 99	154		4%	28%	30%	37%