

**Ergebnisse der Untersuchungen von Grundwasserproben auf Nitrate  
im Zeitraum vom 1.1.2006 bis 31.12.2008**

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
015	151					
030	93	0%		6%	29%	65%
042	120					
044	193		32%	26%	21%	21%
045	141					
061	393	8%	24%	27%	14%	27%
062	340	11%	13%	27%	13%	36%
063	168		29%	31%	9%	31%
064	388	6%	16%	26%	26%	26%
065	198		20%	24%	30%	26%
067	106		9%	55%	0%	36%
076	134					
135	147		2%	7%	16%	76%
144	235	2%	4%	14%	16%	63%
145	149		9%	11%	7%	73%
146	460	3%	11%	17%	10%	59%
147	414	2%	6%	21%	18%	53%
148	72			10%	0%	90%
149	117		9%	13%	4%	74%
157	51			6%	13%	81%
158	113		4%	8%	0%	88%
159	138		6%	6%	11%	78%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
161	100					
162	530	1%	15%	25%	17%	42%
163	203	3%	7%	16%	18%	56%
165	196		12%	17%	21%	49%
167	241	4%	4%	8%	25%	58%
168	137		11%	17%	33%	39%
169	79			30%	20%	50%
170	229	3%	11%	27%	22%	38%
171	278	5%	14%	22%	14%	46%
172	207	2%	5%	16%	16%	61%
173	217	2%	5%	25%	15%	53%
174	148		11%	16%	21%	52%
175	110					
181	143					
182	483	1%	9%	21%	17%	52%
184	403					
185	183		17%	20%	13%	50%
190	125		4%	30%	26%	40%
192	287	4%	5%	23%	14%	53%
193	161		2%	12%	10%	76%
194	110					
212	69			6%	24%	71%
213	153		1%	8%	26%	65%
214	126			14%	12%	74%
216	83			20%	30%	50%
239	279	4%	6%	12%	23%	56%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
245	67			13%	26%	61%
255	89			12%	29%	59%
261	128		4%	13%	17%	65%
263	102		5%	5%	16%	74%
265	112		18%	0%	0%	82%
266	88			10%	19%	71%
268	118					
272	212	1%	9%	38%	23%	29%
273	129		9%	15%	28%	48%
274	158		2%	25%	25%	48%
276	149					
277	185		5%	18%	23%	54%
282	58			10%	21%	69%
286	108		10%	10%	30%	50%
287	218					
288	127		5%	18%	25%	52%
292	58			25%	17%	58%
293	187		7%	27%	12%	54%
294	227	1%	4%	19%	12%	64%
295	136		4%	26%	23%	47%
296	217	1%	4%	9%	31%	55%
309	110		5%	15%	35%	45%
310	184					
311	598	3%	3%	34%	26%	34%
312	90			19%	48%	33%
313	103		3%	26%	28%	43%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
315	145		3%	17%	25%	55%
316	138		7%	29%	31%	33%
317	92			15%	21%	65%
318	84			20%	39%	41%
323	292	5%	0%	18%	23%	55%
324	141		8%	23%	38%	33%
326	56			8%	46%	46%
327	46				26%	74%
331	92			6%	30%	64%
333	129					
334	87			35%	18%	47%
336	28				3%	97%
337	28				17%	83%
341	82			33%	8%	58%
342	279	5%	0%	5%	32%	58%
344	131		5%	42%	33%	21%
345	75			18%	47%	35%
355	200	6%	6%	44%	28%	17%
356	126	0%	14%	7%	36%	43%
364	60			15%	15%	69%
372	103		7%	27%	33%	33%
376	90			19%	58%	23%
381	86			40%	30%	30%
384	125		3%	34%	10%	53%
388	252	4%	24%	38%	12%	22%
391	231	2%	19%	18%	18%	43%
392	468	6%	8%	21%	10%	56%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
393	336	2%	14%	27%	12%	44%
395	620	3%	11%	13%	14%	58%
396	211	1%	9%	22%	25%	43%
408	45				25%	75%
413	188		35%	23%	19%	23%
414	74			10%	47%	43%
415	104		5%	11%	21%	63%
417	152		29%	35%	29%	6%
418	105		13%	43%	26%	17%
445	83			4%	7%	89%
457	139		5%	30%	26%	40%
458	14					100%
459	48				4%	96%
461	66			4%	0%	96%
462	110		5%	4%	9%	81%
463	199		10%	32%	14%	44%
464	265	1%	7%	29%	38%	25%
465	114		3%	27%	22%	49%
470	63			14%	18%	68%
471	58			14%	44%	42%
472	81			7%	45%	48%
474	97			20%	37%	43%
475	159		24%	24%	24%	28%
476	190		15%	33%	28%	25%
478	129		3%	15%	47%	35%
479	118		2%	17%	22%	60%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
481	63			17%	4%	78%
482	89			13%	10%	78%
483	133		1%	1%	5%	92%
485	213	3%	0%	23%	13%	62%
486	380	1%	6%	24%	14%	56%
487	63			6%	20%	73%
490	84			20%	40%	40%
491	92			22%	22%	57%
493	204	4%	0%	26%	26%	44%
494	375	7%	24%	18%	7%	44%
495	256	2%	10%	28%	31%	29%
496	297	6%	17%	17%	11%	50%
497	113		4%	4%	17%	75%
498	127		13%	13%	20%	53%
523	231	2%	2%	35%	37%	24%
525	247	2%	27%	41%	16%	14%
546	92			30%	40%	30%
552	342	3%	23%	32%	16%	26%
553	101					
554	171					
555	175		11%	28%	39%	22%
567	108					
582	46				21%	79%
587	43				33%	67%
591	172		1%	0%	6%	93%
592	24					100%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
593	69			8%	10%	82%
594	54			13%	23%	63%
595	100		2%	8%	10%	80%
611	130		11%	61%	28%	0%
612	363	10%	19%	29%	19%	23%
633	134		13%	22%	43%	22%
634	91			23%	31%	46%
635	99			39%	29%	32%
638	157		8%	23%	23%	46%
643	176		9%	26%	22%	43%
654	77			13%	25%	63%
671	212	9%	27%	27%	9%	27%
672	441	14%	21%	23%	5%	37%
673	259	8%	5%	16%	11%	61%
674	198		14%	17%	21%	48%
686	85			26%	35%	39%
764	50				21%	79%
765	40				13%	87%
768	109		3%	32%	18%	47%
776	49				6%	94%
777	140		2%	11%	30%	57%
778	87			10%	28%	62%
779	99			15%	34%	51%
791	36				13%	87%
792	92			9%	9%	82%
793	88			8%	42%	50%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Meßwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
914	99			55%	17%	28%
960	77			16%	42%	42%
961	71			12%	47%	42%
962	100		3%	22%	44%	31%
973	162		14%	32%	18%	36%
974	112		7%	28%	34%	31%
975	105		14%	36%	29%	21%
976	76			22%	39%	39%
977	132		9%	17%	52%	22%
985	157					
986	124		3%	19%	41%	38%
990	119					
997	81			26%	39%	35%
998	143		40%	27%	20%	13%
999	341	2%	12%	17%	32%	37%