

**Ergebnisse der Untersuchungen von Grundwasserproben auf Nitrate
im Zeitraum vom 1.1.2009 bis 31.12.2011**

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
019	139		14%	23%	14%	50%
062	233	4%	16%	28%	8%	44%
063	273	4%	15%	29%	13%	40%
065	223	5%	23%	9%	14%	50%
066	182					
067	139		36%	45%	9%	9%
068	231	2%	7%	22%	12%	57%
069	129		4%	21%	33%	42%
145	101		4%	13%	13%	70%
146	209	1%	5%	15%	17%	62%
147	281	1%	6%	15%	17%	62%
149	108		10%	10%	20%	60%
152	105		2%	2%	20%	76%
153	237	6%	6%	18%	0%	71%
154	107					
155	55			6%	19%	75%
157	37				4%	96%
158	165		7%	7%	9%	77%
159	214	3%	9%	14%	11%	63%
162	140		18%	9%	9%	64%
163	147		8%	22%	26%	44%
165	61			20%	40%	40%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
167	107					
168	271	2%	8%	15%	7%	69%
170	121					
171	213	5%	10%	37%	15%	34%
172	207	2%	7%	16%	19%	56%
173	137		11%	16%	11%	63%
174	144		6%	17%	17%	61%
175	99					
181	368	3%	6%	22%	19%	50%
182	313	3%	6%	22%	19%	50%
183	195		7%	14%	18%	61%
184	91			16%	26%	58%
190	141		5%	15%	25%	55%
192	216	2%	9%	26%	15%	47%
193	177		2%	8%	14%	76%
194	121		4%	4%	16%	76%
213	103		4%	15%	11%	70%
214	59			13%	20%	67%
215	86			9%	21%	70%
233	151					
236	172		6%	10%	29%	55%
237	96			14%	19%	67%
239	251	3%	8%	15%	21%	54%
247	48				36%	64%
249	84			9%	18%	73%
258	126					
261	189		28%	22%	22%	28%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
262	93			10%	24%	66%
272	232	1%	14%	31%	20%	34%
273	407	1%	3%	17%	27%	51%
274	112		2%	27%	26%	45%
276	94			18%	27%	55%
277	185		4%	15%	26%	55%
278	123					
281	158		6%	0%	0%	94%
282	121		2%	7%	10%	82%
283	51			3%	6%	91%
287	113		5%	0%	30%	65%
288	147		4%	13%	25%	57%
292	101					
293	212	2%	4%	30%	21%	43%
294	180		4%	12%	17%	67%
295	94			18%	16%	66%
296	100		4%	9%	20%	67%
309	106					
310	113		7%	0%	43%	50%
313	109		8%	11%	37%	45%
315	123		2%	25%	25%	48%
316	112		5%	14%	23%	59%
317	78			8%	15%	77%
322	82			14%	32%	55%
323	182		6%	13%	15%	67%
324	152		5%	19%	40%	36%
331	117		1%	8%	47%	44%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
355	249	3%	15%	29%	22%	32%
356	59			10%	40%	50%
381	130		6%	38%	19%	38%
383	97			28%	28%	44%
384	187		8%	17%	23%	52%
385	154		4%	10%	22%	64%
388	284	14%	29%	21%	7%	29%
391	419	8%	14%	24%	13%	42%
392	279	3%	7%	11%	21%	57%
393	295	3%	13%	26%	16%	42%
395	365	2%	10%	13%	17%	57%
396	348	2%	11%	17%	13%	58%
406	31				8%	92%
413	148		22%	39%	22%	17%
414	114		1%	11%	38%	50%
417	140		10%	41%	38%	11%
418	174		16%	35%	23%	26%
445	105		2%	0%	8%	91%
452	101					
457	132			11%	17%	71%
458	36				4%	96%
459	55			4%	4%	93%
461	68			20%	30%	50%
462	98			20%	15%	65%
463	144		8%	27%	20%	44%
464	128		1%	22%	41%	36%
465	152		1%	16%	23%	59%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
471	57			14%	29%	57%
472	89			12%	45%	43%
474	214	1%	2%	24%	41%	32%
475	152		13%	24%	27%	35%
476	130		6%	29%	18%	47%
478	198		5%	18%	36%	41%
479	154		5%	30%	51%	14%
481	121		1%	4%	9%	86%
482	198		3%	7%	13%	77%
483	126		1%	6%	12%	81%
484	190		6%	15%	23%	56%
485	146		6%	18%	14%	62%
486	179		8%	21%	7%	65%
487	87			19%	24%	57%
491	117		4%	18%	22%	56%
493	68			27%	18%	55%
494	356	3%	6%	23%	9%	59%
495	228	1%	8%	21%	31%	39%
496	139		6%	22%	16%	57%
497	194		5%	20%	30%	45%
498	128		6%	8%	27%	59%
523	108		5%	21%	47%	26%
525	199		30%	31%	18%	20%
535	106					
538	45				23%	77%
552	> 1000	8%	19%	35%	9%	29%
554	116		18%	55%	9%	18%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
555	141		14%	21%	7%	57%
567	121					
584	53			10%	20%	70%
590	161		1%	1%	4%	94%
591	80			2%	0%	98%
593	72			2%	10%	87%
594	122		2%	7%	22%	69%
595	135		1%	7%	16%	77%
612	140		21%	43%	7%	29%
634	59			13%	19%	69%
635	103		8%	8%	42%	42%
636	184		5%	0%	16%	79%
637	124		7%	7%	64%	21%
638	84			20%	63%	17%
643	202	3%	10%	42%	19%	26%
645	179		3%	15%	20%	62%
652	139					
654	269	18%	14%	14%	14%	41%
671	233	4%	4%	21%	17%	54%
672	260	9%	14%	9%	9%	59%
673	309	4%	7%	17%	11%	61%
674	240	4%	4%	4%	23%	65%
675	323	4%	18%	27%	17%	34%
685	210	2%	4%	39%	30%	24%
686	165		21%	17%	24%	38%
761	40				10%	90%

Postleitzahl (erste drei Ziffern)	Maximal im Untersuchungszeitraum festgestellter Messwert in mg/l Nitrat	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen größer gleich als 200 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 200 mg/l und größer gleich als 100 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 100 mg/l und größer gleich als 50 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 50 mg/l und größer gleich als 25 mg/l	Anteil der Proben mit Nitratkonzentrationen kleiner als 25 mg/l
764	65			3%	10%	87%
765	59			6%	63%	31%
767	125		16%	19%	22%	44%
768	146		8%	31%	15%	46%
776	45				11%	89%
777	71			10%	33%	56%
778	103		2%	3%	19%	76%
779	41				18%	82%
910	126		10%	50%	20%	20%
913	72			33%	47%	20%
914	148					
962	71			23%	31%	46%
970	157					
972	104		6%	50%	39%	6%
973	240	1%	12%	36%	14%	36%
974	232	3%	8%	16%	30%	43%
975	170		13%	33%	17%	38%
976	276	2%	0%	29%	29%	40%
978	224	4%	15%	8%	38%	35%
991	120					
996	190					
997	83			28%	33%	39%
999	276	6%	13%	28%	17%	36%